



INSTRUCCIONES PARA TRATAMIENTO CON NEUROMODULADORES

ANTES DEL TRATAMIENTO

- No recomendamos las inyecciones de neuromoduladores (Botox, Daxxify) dentro de las dos semanas anteriores a un evento importante, ya que existe un riesgo de hematomas.
- Evite los suplementos a base de hierbas como Gingko Biloba, té verde y antiinflamatorios de cualquier tipo durante 2 semanas antes y después del tratamiento para minimizar la posibilidad de hematomas.
- Evite los productos irritantes durante 24 horas después.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

- Durante las primeras 5 a 6 horas posteriores, debe permanecer erguida/o (no bajar la cabeza)
- No participe en actividades que incluyan levantar objetos pesados, hacer ejercicios vigorosos o hacer esfuerzos durante 2 o 3 horas después de la aplicación de neuromoduladores.
- No frote, toque ni manipule el área tratada durante al menos 6 horas después del tratamiento.
- Pueden aparecer hematomas en las zonas inyectadas. Los hematomas pueden durar varias semanas, en algunos casos.
- En algunos casos puede tardar hasta 12 días para que pueda visualizar el efecto del neuromodulador.
- Si notas signos asociados a infección tales como: enrojecimiento, dolor o secreciones en la zona inyectada, favor de comunicarse inmediatamente a nuestras oficinas.

Queremos que tengas un resultado excelente. Si tiene alguna pregunta o inquietud inesperada, llame a la oficina para obtener ayuda 787-832-4422 Mayagüez / 787-986-7646 Yauco.

FIRMA

FECHA

NOTA ACLARATORIA

No garantizamos que el resultado final sea el esperado y los resultados pueden variar por paciente. No se devuelve dinero ni se hace crédito a tarjetas, todo reembolso será expedido en crédito a utilizar en algún otro servicio que ofrezcamos.